

**KÚPNA ZMLUVA č. KZ 2025001**

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „zmluva“) medzi:

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Predávajúci:</b>       | Applipower, s.r.o.                                    |
| Sídlo:                    | Bytčická 2/2830, 01106 Žilina                         |
| Zastúpený:                | Ing. Tibor Ciller, konateľ                            |
| IČO:                      | 44999631                                              |
| IČ DPH:                   | 2022895963                                            |
| Bankové spojenie:         | VÚB, a.s. Žilina                                      |
| Číslo účtu:               | 35 0200 0000 0026 5532 7951                           |
| IBAN:                     | SK35 0200 0000 0026 5532 7951                         |
| Obchodný register:        | Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.:51911/L |
| (ďalej ako „predávajúci“) |                                                       |

a

|                                                                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kupujúci:</b>                                                                                                              | <b>Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená</b> |
| Sídlo:                                                                                                                        | ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená                     |
| Zastúpený:                                                                                                                    | MUDr. Marian Tholt, riaditeľ                         |
| IČO:                                                                                                                          | 00634891                                             |
| IČ DPH:                                                                                                                       | SK2020573445                                         |
| Bankové spojenie:                                                                                                             | Štátna pokladnica                                    |
| Číslo účtu:                                                                                                                   | 7000481117/8180                                      |
| IBAN:                                                                                                                         | SK13 8180 0000 0070 0048 1117                        |
| (ďalej ako „kupujúci“)                                                                                                        |                                                      |
| (predávajúci a kupujúci spolu ďalej ako „zmluvné strany“ a samostatne ako „zmluvná strana“), ktoré sa dohodli na nasledovnom: |                                                      |

**Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), pričom kupujúci na obstaranie predmetu zmluvy uskutočnil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž s názvom zákazky: **Náhradný zdroj**, vyhlásenú na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v komunikačnom rozhraní Elektronická platforma v systéme IS EVO dňa 11.4. 2025 pod značkou 532076.

Predávajúci je povinný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoRPVS“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej ako „register“), ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, po celú dobu trvania tejto Zmluvy.

**Čl. 1.**  
**Predmet zmluvy**

1.1 Na základe a za podmienok uvedených v tejto zmluve sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu **Náhradný zdroj 1 kus bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Technická špecifikácia** (ďalej ako "Príloha č. 1), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (ďalej ako „zariadenia“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k zariadeniam a to v súlade so súťažnými podkladmi a ostatnými podmienkami (ďalej spolu v texte ako „Predmet plnenia“).

1.2 Na základe a za podmienok uvedených v zmluve sa kupujúci zaväzuje zaplatiť cenu podľa článku 4. zmluvy, predmet plnenia prevziať a poskytnúť predávajúcemu súčinnosť.

1.3 **Kúpa predmetu zákazky je podmienená schválením a pridelením finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK.** Uchádzači berú na vedomie a súhlasia s podmienkou, že výmena náhradného zdroja sa uskutoční iba v prípade schválenia a pridelenia finančných prostriedkov v rozpočte ŽSK.

1.4 Predávajúci vyhlasuje, že špecifikácia Predmetu plnenia je zhodná s podmienkami uvedenými v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní a je v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch a ostatných podmienkach.

1.5 Súčasťou záväzku predávajúceho dodať zariadenia je aj:

1.5.1 doprava na miesto dodania, protokolárne odovzdanie a prevzatie, montáž a inštalácia zariadení vrátane všetkých potrebných častí na uvedenie zariadení do prevádzky, konfigurácia zariadení, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadení,

1.5.2 odovzdanie dokladov potrebných na jeho užívanie a výkon vlastníckeho práva kupujúceho k zariadeniam, vyhlásenie o zhode, CE certifikát, ŠUKL, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, kompletnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list, vypracovanie a predloženie Inštalačného protokolu a Preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

1.5.3 zaškolenie obsluhujúcich zamestnancov kupujúceho ohľadom používania zariadení vrátane inštrukcie pre rutinnú prevádzku a údržbu v mieste dodania v rozsahu min. 2 hod.

1.5.4 poskytovať záručný servis

## **ČI. 2.**

### **Miesto a termín plnenia Zmluvy**

2.1 Predávajúci sa zaväzuje Predmet plnenia dodať na určené pracovisko – **Náhradný zdroj** kupujúceho, ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená (ďalej ako „miesto dodania“).

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v rozsahu podľa čl. 1 zmluvy kupujúcemu na miesto dodania v dodacej lehote **do 6 mesiacov** od zaslania Výzvy na plnenie a dodanie predmetu Kúpnej zmluvy. **Výzva na plnenie bude zaslaná len v prípade schválenia a pridelenia finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK.** V prípade nepridelenia uvedených finančných prostriedkov a nezaslania výzvy na plnenie Kúpnej zmluvy do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, môže každá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

## **ČI. 3.**

### **Dodacie podmienky**

3.1 Presný dátum a čas dodania zariadení oznámi predávajúci s kupujúcemu najmenej tri pracovné dni vopred mailom na adresu [bozik.ivan@nsptrstena.sk](mailto:bozik.ivan@nsptrstena.sk); alebo telefonicky na číslo 043/5307409

3.2 Predávajúci je povinný po dodaní zariadení tieto zariadenia nainštalovať, nakonfigurovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku min. v rozsahu stanovenom výrobcom resp. predávajúcim a riadnym spôsobom odborne zaškoliť obsluhujúcich zamestnancov kupujúceho ohľadom obsluhy zariadení.

3.3 O inštalácii a uvedení zariadení do prevádzky v mieste dodania a jeho úspešnom otestovaní spíšu zmluvné strany Inštalačný protokol.

3.4 Zaškolenie obsluhujúcich zamestnancov kupujúceho je predávajúci povinný realizovať pri uvedení zariadení do prevádzky v mieste dodania v rozsahu 2 hodiny. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení, ktorý bude obsahovať počet zaškolených osôb, rozsah a druh školenia, termín a dĺžku školenia, miesto zaškolenia a osoby zodpovedné za zaškolenie.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že o uvedení zariadení do prevádzky a jeho úplnom dodaní a prevzatí podľa bodov 1.1 a 1.4 zmluvy, vyhotovia Preberací a odovzdávací protokol.

3.6 Záväzok predávajúceho riadne dodať predmet zmluvy sa považuje za splnený podpísaním Preberacieho a odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami o tom, že zariadenia sú úplné, bez vád, plne funkčné, prevádzkyschopné a že predávajúci riadne splnil všetky záväzky podľa bodov 1.1 a 1.4 zmluvy.

3.7 Ak kupujúci zistí, že v čase podpisu Preberacieho a odovzdávacieho protokolu majú zariadenia alebo ich časť vady, zariadenia alebo ich časť nie sú plne funkčné, prevádzkyschopné alebo predávajúci nesplnil všetky záväzky podľa bodov 1.1 a 1.4 zmluvy, kupujúci uvedie v Preberacom a odovzdávacom protokole zistené vady, nedostatky, a/alebo prípady nesplnenia záväzkov Predávajúceho podľa bodov 1.1 a 1.4 zmluvy (ďalej ako „Vady preberania zariadení“) a stanoví predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na ich odstránenie (ďalej ako „Dodatočná lehota pre zariadenia“)

3.8 Ak predávajúci v Dodatočnej lehote pre zariadenia Vady preberania zariadení neodstráni, kupujúci má právo vykonať odstránenie Vád preberania zariadení prostredníctvom tretích osôb zodpovedajúcim spôsobom a na riziko a náklady predávajúceho a predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri tomto odstraňovaní Vád preberania zariadení.

3.9 Kupujúci zaznamená úplné odstránenie Vád preberania zariadení do dodatku k Preberaciemu a odovzdávaciemu protokolu, pričom podpísaním dodatku o odstránení Vád preberania zariadení dochádza k splneniu záväzku predávajúceho riadne dodať zariadenia a poskytnúť súvisiace služby.

3.10 Súčasťou protokolárneho odovzdania a prevzatia zariadení podľa bodu 3.6 alebo bodu 3.9 tohto článku zmluvy je odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k zariadeniam vzťahuje a ktorá je potrebná na užívanie zariadení a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám minimálne však:

- a) Inštalačný protokol,
- b) Protokol o zaškolení,
- c) Preberací a odovzdávací protokol podľa bodu 3.6 zmluvy a ak nastal prípad podľa bodu 3.7 zmluvy, spolu s dodatkom podľa bodu 3.9 zmluvy, v ktorom budú rozpísané položky hlavných celkov, z ktorých dodávka zariadení pozostáva vrátane uvedenia výrobných čísiel a roku výroby zariadení,

- d) Dodací list a Záručný list,
- e) Kompletná dokumentácia a návod na obsluhu a používanie v slovenskom jazyku,
- f) EC certifikát, Vyhlásenie o zhode vrátane certifikátov, ŠUKL kód
- g) iné relevantné dokumenty.

3.11 Predávajúci je povinný vykonať dodanie a inštaláciu zariadení v súlade:

- a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- b) s technickými normami,
- c) s ponukou, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní,
- d) s pokynmi kupujúceho vrátane pokynov na zaistenie BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany osobných údajov,
- e) s hygienickými predpismi,
- f) s požiadavkou na celkovú funkčnosť a na spôsobilosť zariadení na ich riadne užívanie (prevádzkovanie) kupujúcim pri výkone činností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

3.12 Ak je súčasťou dodania zariadení softvér k zariadeniam nevyhnutný pre ich funkčnosť, predávajúci vyhlasuje a zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že predávajúci je oprávnený dodať daný softvér kupujúcemu podľa tejto zmluvy na základe licencie/licencií udelených predávajúcemu tretími osobami, ktoré k nemu majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva a predávajúci udeľuje kupujúcemu právo na jeho používanie v súlade, v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok, za ktorých bol tento softvér poskytnutý kupujúcemu na celú dobu užívania zariadení.

3.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zariadeniam a prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zariadeniach momentom protokolárneho prevzatia zariadení podľa bodu 3.6 alebo bodu 3.9 zmluvy.

#### ČI. 4.

##### Cena a platobné podmienky

4.1 Kúpna cena v rozsahu plnenia podľa článku 1 zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá na základe ponuky predávajúceho vo verejnom obstarávaní v celkovej paušálnej výške EUR:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Suma bez DPH:       | 148 911,3 |
| DPH 23%:            | 34 249,6  |
| Celková suma s DPH: | 183 160,9 |

(slovom: stoštyridsaťosemtisícdeväťstojedenásť eur bez DPH)

(ďalej v texte ako „Cena“)

**Kúpa predmetu zákazky je podmienená schválením a pridelením finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK**

4.2 Položkový rozpočet Ceny predložený predávajúcim je uvedený v **Prílohe č. 2 Cenová ponuka – Položkový rozpočet** (ďalej ako „Príloha č. 2“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. DPH bude účtovaná predávajúcim vo výške určenej príslušným právnym predpisom platným a účinným v čase vyúčtovania Ceny.

4.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním Predmetu plnenia podrobne špecifikovaného v Prílohe č. 1 zmluvy a prevodom vlastníckej práva, vrátane nákladov na dopravu do miesta dodania, cla, nákladov inštalácie, skúšobnej prevádzky, záručného servisu, bežných technických kontrol vrátane materiálu počas záručnej doby, zaškolenia zamestnancov a pod. tak, ako je to uvedené v čl. 1 zmluvy.

4.4 Kupujúci nebude predávajúcemu poskytovať preddavok ani zálohové platby na Predmet plnenia.

4.5 Kupujúci uhradí predávajúcemu Cenu bezhotovostným platobným stykom, na základe faktúry vyhotovenej predávajúcim v troch vyhotoveniach. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za Predmet plnenia najneskôr do platného pracovného dňa v mesiac, nasledujúceho po dni riadneho dodania zariadení podľa bodu 3.6 alebo bodu 3.9 tohto článku zmluvy. **Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.**

4.6 Prílohou faktúry vystavenej Predávajúcim musí byť kópia podpísaných Preberacích a odovzdávacích protokolov podľa bodu 3.6 a ak nastal prípad podľa bodu 3.7 zmluvy, spolu s dodatkom podľa bodu 3.9 zmluvy.

4.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

4.8 Povinnosť zaplatiť faktúru je splnená dňom odpísania príslušnej peňažnej čiastky z účtu Kupujúceho na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

4.9 Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru s uvedením dôvodu do 10 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia bez zaplatenia v prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, prípadne fakturovaná čiastka je v rozpore s touto zmluvou. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu.

## **Čl. 5.**

### **Zodpovednosť za vady**

5.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu Predmet plnenia a všetky dodávky s tým spojené v množstve a v akosti podľa podmienok tejto zmluvy a podmienok uvedených v ponuke predloženej Predávajúcim vo verejnom obstarávaní a v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch, plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy Predmetu plnenia. Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet plnenia ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, zdravotné normy, hygienické a bezpečnostné normy a stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj ďalšie predpisy upravujúce užívanie Predmetu plnenia. V prípade, že nebude splnená akákoľvek podmienka alebo povinnosť uvedená v tomto bode 5.1 zmluvy, má Predmet plnenia vady.

5.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má Predmet plnenia v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase, najneskôr však ku dňu uplynutia záručnej doby, predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na Predmete plnenia na kupujúceho, za podmienky, že nevznikla nevhodnou obsluhou, nedodržaním technických prevádzkových podmienok uvedených v technologickom projekte.

5.3 Vady Predmetu plnenia je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú a kupujúci má nároky z väd Predmetu plnenia vždy, ak tieto vady boli oznámené v lehote uvedenej v tomto bode.

5.4 Ak má Predmet plnenia vady a kupujúci vady oznámil predávajúcemu, kupujúci si môže uplatniť niektorý z nárokov z väd tovaru podľa § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka. Voľba medzi nárokmi z väd patrí kupujúcemu a musia byť vykonané písomne na adresu predávajúceho uvedenú v obchodnom registri a/alebo na adresu servisného strediska predávajúceho uvedenú predávajúcim. Kupujúci umožní predávajúcemu odstránenie väd opravou, ak sú vady opraviteľné a oprava nespôsobí kupujúcemu neprimerané obmedzenie jeho činnosti.

5.5 Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.

## **ČI. 6.**

### **Záruka, záručný servis a pozáručný servis**

6.1 Predávajúci týmto poskytuje na zariadenia záruku, a to po dobu **24 mesiacov** (ďalej len „záručná doba“). Záručná doba bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie k zariadeniam. Záručná doba začína plynúť riadnym dodaním zariadení - podpísaním Preberacieho a odovzdávacieho protokolu podľa bodu 3.6 zmluvy alebo v prípade podľa bodu 3.7 zmluvy podpísaním dodatku podľa bodu 3.9 zmluvy. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä že to, že zariadenia budú po dojednanú dobu spôsobilé na užívanie na dojednaný účel a budú bez väd.

6.2 Súčasťou záručného servisu zariadení je bezodplatné odstránenie väd, bezodplatná oprava akýchkoľvek väd a nesprávnych funkcií zariadení zistených kupujúcim v záručnej dobe.

6.3 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať bezplatný záručný servis kvalifikovaným servisným personálom, konkrétne certifikovanými technikmi, Komunikačným jazykom pre servis a podporu bude slovenský jazyk.

6.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci hociktoré zo zariadení užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.5 V záručnej dobe je predávajúci povinný vykonať bezplatne záručné preventívne servisné prehliadky zariadení v predpísanom rozsahu, najmenej však 2x za jeden rok. Poslednú preventívnu servisnú prehliadku zariadení predávajúci vykoná v posledný deň záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky zariadení.

6.6. Pozáručný servis zariadení bude zabezpečovať predávajúci kupujúcemu za platbu na základe uzatvorenej servisnej zmluvy alebo celoročnej objednávky. Potrebné náhradné diely bude predávajúci, alebo ním alebo výrobcom poverené právnické alebo fyzické osoby, dodávať

najmenej 10 rokov od riadneho a úplného dodania zariadení na miesto dodania podľa tejto zmluvy, na základe samostatnej zmluvy alebo objednávky.

## **ČI. 7.**

### **Odstraňovanie vád**

7.1 Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady zariadení (alebo zariadenia) alebo záručnej vady, predávajúci je povinný zabezpečiť riadny nástup servisného technika a/alebo inej na to oprávnenej osoby na opravu do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom servisného technika na opravu sa rozumie osobná návšteva servisného technika a osobný výkon úkonov servisného technika na mieste dodania kupujúceho (pracovisko prevádzky zariadení), predávajúci je povinný vykonať úkony a zabezpečiť odstránenie vady zariadení/zariadenia v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 96 hodín od uplatnenia požiadavky na servisný zásah/ nahlásenia vady. V prípade ak predávajúci nesplní povinnosť vykonať úkony a zabezpečiť odstránenie vady zariadení ani v lehote 192 hodín od uplatnenia požiadavky na servisný zásah /nehlásenia vady, kupujúci je oprávnený nechať odstrániť vady prístroja treťou osobou na náklady predávajúceho. Tento postup nie je porušením záručných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu akékoľvek vynaložené a preukázané náklady na odstránenie vád zariadení treťou osobou. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške, vrátane ušlého zisku.

7.2 Požiadavka na servisný zásah / nahlásenie vady môže byť uplatnené:

- a) elektronickou komunikáciou na emailovú adresu [bardy@applipower.sk](mailto:bardy@applipower.sk)
- b) telefonicky na číslo +421 911 411 204 a následne musí byť potvrdené aj elektronicky.

7.3 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady zariadení v lehote uvedenej v bode 7.1 tohto článku zmluvy, je predávajúci až do riadneho a úplného odstránenia vady povinný dočasne iným spôsobom zabezpečiť plné nahradenie prevádzky zariadení tak, aby bol dosiahnutý účel, na ktorý kupujúci Predmet plnenia obstaral.

7.4 Predávajúci je oprávnený vykonávať záručný servis sám alebo prostredníctvom tretej osoby na to oprávnenej a to len za predpokladu, že s ňou má uzatvorenú zmluvu o vykonávaní záručného servisu. V prípade, ak bude záručný servis vykonávaný na zmluvnom základe prostredníctvom tretej osoby, predávajúci sa zaväzuje do 3 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy oznámiť kupujúcemu kontaktné údaje tretej osoby v rozsahu: názov servisného strediska, sídlo, telefonický kontakt, e-mail a meno kontaktnej osoby centrály servisného strediska.

7.5 Predávajúci je povinný pri plnení Predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, poskytnúť súčinnosť kupujúcemu a strpieť úkony zmluvného poisťovateľa kupujúceho za účelom likvidácie škodovej udalosti, vrátane dočasného prevzatia a úschovy poškodených častí zariadení poisťovateľom po dobu nevyhnutnú na účely posúdenia výšky škody.

## **ČI. 8.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

8.1 Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší svoje zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne: nedodanie Predmetu plnenia v zmysle dohodnutých podmienok riadne a/alebo včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní a/alebo jeho neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote vrátane splnenia iných povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy, ako aj neodstránenie väd Predmetu plnenia riadne a včas za podmienok uvedených v zmluve. Kupujúci môže pri použití akéhokoľvek dôvodu na odstúpenie uvedeného vyššie, odstúpiť od zmluvy v časti, alebo aj od zmluvy ako celku.

8.2 Ak Predávajúci neodstráni vadu, poruchu alebo neposkytne náhradnú časť alebo náhradné zariadenie ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu alebo poruchu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, podľa svojho výberu v celku alebo len v časti týkajúcej sa príslušnej časti Predmetu plnenia.

8.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú Cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani v dodatočnej lehote 90 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti faktúry poskytnutej predávajúcim v písomnej výzve doručenej kupujúcemu.

**8.4 Kúpa predmetu zákazky je podmienená schválením a pridelením finančných prostriedkov z rozpočtu ŽSK,** v prípade nepridelenia uvedených finančných prostriedkov a nezaslania výzvy na plnenie Kúpnej zmluvy do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, môže každá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

8.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

## **ČI. 9.**

### **Sankcie a zodpovednosť za škodu**

9.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním Predmetu plnenia podľa harmonogramu plnenia resp. s plnením povinností podľa tejto zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania z celkovej Ceny za Predmet plnenia podľa článku 4. tejto zmluvy, maximálne však do výšky 20 % Ceny za Predmet plnenia. Pokiaľ Predmet plnenia nebude riadne dodaný ani v dodatočnej primeranej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (resp. jej časti) a má nárok na náhradu škody, ktorá mu porušením povinnosti predávajúceho riadne dodať Predmet plnenia vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi Cenou a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral prístroj u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

9.2 V prípade porušenia povinnosti podľa 1. vety bodu 7.1 zmluvy má kupujúci voči predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške: 30,- EUR (slovom: tridsať eur) za každých začatých 24 hodín omeškania a každé jednotlivé porušenie.

9.3 V prípade porušenia povinnosti podľa 3. vety bodu 7.1 zmluvy má kupujúci voči predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške: 35,- EUR (slovom: tridsaťpäť eur) za každých začatých 24 hodín omeškania a každé jednotlivé porušenie.

9.4 V prípade porušenia povinnosti podľa 1. vety bodu 7.3 Zmluvy má kupujúci voči predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške: 40,- EUR (slovom: štyridsať eur) za každých začatých 24 hodín omeškania a každé jednotlivé porušenie.

9.5 Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku toho, že Predmet plnenia má vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto zmluve.

9.6 Predávajúci sa zaväzuje odškodniť kupujúceho za akékoľvek nároky, ktoré by prípadne tretie osoby uplatnili voči kupujúcemu z dôvodu (i) väd Predmetu plnenia, za ktoré zodpovedá predávajúci, (ii) porušenia autorského práva resp. práva priemyselného vlastníctva viažuceho sa k Predmetu plnenia, (iii) nepravdivosti/neúplnosti niektorého z vyhlásení predávajúceho.

9.7 Zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty uvedenej v tejto Zmluve nemá vplyv na povinnosť predávajúceho na náhradu škody, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti predávajúceho, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Kupujúci je oprávnený popri zmluvnej pokute domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu (v plnom rozsahu).

## **ČI. 10.**

### **Platnosť a účinnosť zmluvy**

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **ČI. 11.**

### **Záverečné ustanovenia**

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právnym poriadkom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Obchodným zákonníkom.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie Okresnému súdu Námestovo.

11.3 Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami v súlade so ZVO. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy, dokumenty, písomnosti a pod. (ďalej aj len ako „Oznámenia“) týkajúce sa tejto zmluvy, si zmluvné strany budú doručovať: pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, kuriérom alebo e-mailom na adresy zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v tejto zmluve.

11.5 V prípade, ak zmluvná strana doručuje Oznámenie formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), nedoručená zásielka doručovaná na poslednú známu adresu zmluvnej strany sa na účely tejto zmluvy považuje za preukázateľne doručenú. To platí aj vtedy, ak je v tejto zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. Za poslednú známu adresu Zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v zmluve písomné oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- a) potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- b) potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- c) potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo dňom
- d) zmarenia jej prijatia iným spôsobom (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov),
- e) ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou, alebo
- f) potvrdenia doručenia e-mailu adresátom, a v prípade, ak k potvrdeniu doručenia emailu nedôjde ani nasledujúci deň po jeho odoslaní, dňom nasledujúcim po dni odoslania emailu, ak sa doručuje emailom.

11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť

zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne druhej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči druhej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

11.8 Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a bodu tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takehoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.

11.9 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu na prípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných strán.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

**Príloha č. 1: Technická špecifikácia**

**Príloha č. 2: Cenová ponuka – položkový rozpočet**

11.11 Táto zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.

11.12 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre nich určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

za kupujúceho

za predávajúceho

v Trstenej

v Žiline, dňa: 28.4.2025

MUDr. Marian Tholt, riaditeľ

Ing. Tibor Ciller, konateľ



IČO: 44999631  
IČ DPH: SK2022895963  
súdu Žilina Odd.: Sro Vložka s.

,963  
ného  
1911/L

Príloha č. 1

Technická špecifikácia

| ŠPECIFIKÁCIA                           |                                                                                                                                                                                                            |                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P.č.                                   | Názov / Obsah                                                                                                                                                                                              | Požadovaná hodnota / parameter |
| <b>Náhradný zdroj - diesel agregát</b> |                                                                                                                                                                                                            |                                |
| <b>1</b>                               | <b>Motorgenerator</b>                                                                                                                                                                                      | <b>áno 1 ks</b>                |
|                                        | Záložný výkon min.                                                                                                                                                                                         | 550 kVA / 440 kW,              |
|                                        | Menovitý výkon min.                                                                                                                                                                                        | 500 kVA / 400 kW               |
|                                        | Hlavný Istič MG + riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou + SNMP adaptér                                                                                                                                  | áno                            |
|                                        | Nabíjačka                                                                                                                                                                                                  | áno                            |
|                                        | Predohrev chladiacej kvapaliny                                                                                                                                                                             | áno                            |
|                                        | Ručná olejová pumpa                                                                                                                                                                                        | áno                            |
|                                        | Náplne olej a chladiaca kvapalina                                                                                                                                                                          | áno                            |
|                                        | Rezidenčný tlmič hluku výfuku - umiestnený v kapote, min.                                                                                                                                                  | 45 dB(A)                       |
|                                        | Výfukové potrubie vyvedené 6m nad úroveň terénu v súlade s Prílohou č. 9 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z.<br>Vyhotovenie v kapotovanom prevedení DxSxV, max.= 4500x1450x2250mm, hmotnosť s náplňami 7000kg | áno                            |
|                                        | výroba, dodanie, montáž a revízia vydaná odborne spôsobilou osobou                                                                                                                                         | áno                            |
| 1.1                                    | Palivová nádrž 1000 litrov- min. na 9hod. pri 100% PRP                                                                                                                                                     | áno                            |
|                                        | Meranie úrovne paliva: indikácia stavu v riadiacej jednotke a mechanický ukazovateľ na nádrži (informatívne meradlo)                                                                                       | áno                            |
|                                        | Ekologická vaňa pre zachytenie 100% náplní (súčasť rámu MG) a snímanie úniku kvapalín do eko-vane                                                                                                          | áno                            |
| 1.2                                    | Elektronická regulácia otáčok motora G2<br>Požiadavka podľa STN ISO 8528-12                                                                                                                                | áno                            |
|                                        | Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi.                                                                                                                                       | áno                            |
|                                        | Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely                                                                                                                                                              | áno                            |

|     |                                                                                                                                                                                 |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.3 | Bezbn. signalizácia vyžadovaná podľa platných noriem - Požiadavka podľa STN ISO 8528-12 v náväznosti na normu STN ISO 8528-4                                                    | áno   |
|     | auto mode, porucha štartu, všeobecná porucha, minimálna hladina paliva, MG v chode, porucha nabíjačky, napájanie zo siete, napájanie z MG,                                      | áno   |
| 2   | <b>Rozvádzač R-ATS1 (prepínanie napájania sieť/generátor)</b>                                                                                                                   | áno   |
|     | riadiaca jednotka, Umiestnenie mimo rámu MG v rozvodni                                                                                                                          | áno   |
| 3   | <b>Doprava a presuny zariadenia</b>                                                                                                                                             | áno   |
|     | obhliadka miesta inštalácie                                                                                                                                                     | áno   |
|     | doprava na stavbu, zloženie MG na betónový základ - umiestnenie R-ATS1 do NN rozvodne                                                                                           | áno   |
|     | zabezpečenie odstránenia dočasných stavebných prekážok na deň presunu MG                                                                                                        | áno   |
| 4   | <b>Montážne práce:</b>                                                                                                                                                          | áno   |
|     | zapojenie MG na vopred pripravené káblové rozvody a uzemnenie                                                                                                                   | áno   |
|     | uviedenie do prevádzky,                                                                                                                                                         | áno   |
|     | zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                              | áno   |
| 5   | <b>Pomocný materiál:</b>                                                                                                                                                        | áno   |
|     | drobný montážny a spojovací materiál                                                                                                                                            | áno   |
|     | antivibračná rohož SYLOMER pod MG                                                                                                                                               | áno   |
|     | sada ochranných pomôcok (okuliare, rukavice, chránič sluchu)                                                                                                                    | áno   |
| 6   | <b>Palivo na funkčnú skúšku *</b>                                                                                                                                               | 800 l |
| 7   | <b>Manipulácia s PHM - doprava, doplnenie nádrže</b>                                                                                                                            | áno   |
| 8   | <b>Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektro dotknutej časti (4x pare +1x USB)</b>                                                                                 | áno   |
| 9   | <b>Revízia zapojenia (1x doprava na stavbu, vyhotovenie správy)</b>                                                                                                             | áno   |
|     | Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenie MG s R-ATS a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1 | áno   |
| 10  | <b>Odborné stanovisko (1x doprava na stavbu, vyhotovenie správy)</b>                                                                                                            | áno   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                           |                  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|           | Prvá úradná skúška vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A, overenie dokumentácie na základe 392/2006 Z.z. § 5 a pre potreby kolaudácie                                                                                             | áno              |  |
|           | Odborné stanovisko od oprávnenej osoby, pred uvedením strojného zariadenia do prevádzky v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. | áno              |  |
|           | Poznámka: Pre vypracovanie Odborného stanoviska je potrebné taktiež objednať / predložiť Správu z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia.                                           | áno              |  |
| <b>11</b> | <b>Hluková skúška (1x doprava na stavbu, vyhotovenie správy)</b>                                                                                                                                                                          | <b>áno</b>       |  |
|           | hluková skúška vykonaná oprávnenou osobou                                                                                                                                                                                                 | áno              |  |
|           | protokol z merania hluku motorgenerátora                                                                                                                                                                                                  | áno              |  |
| <b>12</b> | CYKY 3x240+120mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                             | 110 m            |  |
| <b>13</b> | Vodič H07V-K 70žž                                                                                                                                                                                                                         | 50 m             |  |
| <b>14</b> | Vodič H07V-K 50žž                                                                                                                                                                                                                         | 50 m             |  |
| <b>15</b> | CYKY 5x4mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                   | 60 m             |  |
| <b>16</b> | CYKY 5x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 60 m             |  |
| <b>17</b> | NHXH-O 3x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                               | 60 m             |  |
| <b>18</b> | CYKY -O 12x1,5mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                             | 110 m            |  |
| <b>19</b> | Ocelová konštrukcia celopozinkovaná                                                                                                                                                                                                       | 1 sub            |  |
| <b>20</b> | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                 | 1 m <sup>3</sup> |  |
| <b>21</b> | Chránička FXKVS 160                                                                                                                                                                                                                       | 25 m             |  |
| <b>22</b> | Ethernet CAT5E                                                                                                                                                                                                                            | 60 m             |  |
| <b>23</b> | Cestný panel 3000x2000x180mm                                                                                                                                                                                                              | 1 ks             |  |
| <b>24</b> | Výkopové práce                                                                                                                                                                                                                            | 20 m             |  |
| <b>25</b> | Chránička FXKVS63                                                                                                                                                                                                                         | 50 m             |  |
| <b>26</b> | Káblový rošt rebríkový 300x100                                                                                                                                                                                                            | 50 m             |  |
| <b>27</b> | Kryt roštu                                                                                                                                                                                                                                | 50 m             |  |
| <b>28</b> | Sonap 54 /uchyt kábel 4x240/                                                                                                                                                                                                              | 100 ks           |  |
| <b>29</b> | Sonap /uchyt pre chráničku FXKVS 63/                                                                                                                                                                                                      | 60 ks            |  |
| <b>30</b> | Výkop základu pod ocelovu konštrukciu                                                                                                                                                                                                     | 1 m <sup>3</sup> |  |
| <b>31</b> | Štrk 8-32                                                                                                                                                                                                                                 | 9 m <sup>3</sup> |  |
| <b>32</b> | Jadrové vrtanie                                                                                                                                                                                                                           | 1 sub            |  |
| <b>33</b> | Chemická kotva + šrobovina                                                                                                                                                                                                                | 8 ks             |  |
| <b>34</b> | Kotviaci materiál na stenu                                                                                                                                                                                                                | 50 ks            |  |
| <b>35</b> | Ochranná krycia platna /náhrada za výstražná folia/                                                                                                                                                                                       | 15 m             |  |
| <b>36</b> | Pur pena nehorlavá                                                                                                                                                                                                                        | 1 ks             |  |

|    |                                                                                                                                              |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 37 | Piesok                                                                                                                                       | 2 m3        |
| 38 | Drobný materiál svorky,šroby,sadra                                                                                                           | 1 sub       |
| 39 | Zameranie sietí v danom priestore                                                                                                            | 1 sub       |
| 40 | Odvoz odpadu likvidácia                                                                                                                      | 1 sub       |
| 41 | Uprava terénu                                                                                                                                | 16 m2       |
| 42 | Pasovina FeZn 30x4mm                                                                                                                         | 50 m        |
| 43 | Svorky bleskozvodné SR03,SP1,                                                                                                                | 8 ks        |
| 44 | Nešpecifikované práce/nepredvídané/                                                                                                          | 8 h         |
| 45 | Žeriav                                                                                                                                       | 1 sub       |
| 46 | Montáž                                                                                                                                       | 1 ks        |
| 47 | Doprava,panel,štrk,piesok,iné materiály                                                                                                      | 1 sub       |
| 48 | Dodávka nového rozvádzača RH - zálohovaná a nezálohovaná časť                                                                                | 1 ks        |
| 49 | Zapožičanie MG počas výmeny RH - vrátane PHM                                                                                                 | 1 kpl.      |
| 50 | Montáž a demontáž rozvádzača RH , pomocný materiál, nové káblové prepoje do ATS jestvujúci diesel                                            | 1 kpl.      |
| 51 | Do cenovej ponuky zahrnúť:                                                                                                                   |             |
|    | Dodávku technológie podľa špecifikácie v cenovej ponuke v pracovných dňoch                                                                   | áno         |
|    | Jednorazovú dopravu technikov a materiálu na miesto inštalácie, pokiaľ nie je uvedené inak                                                   | áno         |
|    | Nasťahovanie za použitia štandardných prostriedkov, pokiaľ nie je uvedené inak                                                               | áno         |
|    | Inštaláciu a montáž zariadenia na vopred pripravené rozvody spolu s funkčnou skúškou zariadenia vykonanou v jednom vopred dohodnutom termíne | áno         |
|    | Uvedenie zariadenia do prevádzky v dobe inštalácie                                                                                           | áno         |
|    | Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie a návodu k obsluhu v slovenskom jazyku                                                         | áno         |
|    | Zaškolenie obsluhy v dobe inštalácie                                                                                                         | áno         |
|    | Záručná doba                                                                                                                                 | 24 mesiacov |
|    | Záručný servis aj s profylaktickými prehliadkami                                                                                             | áno         |

za predávajúceho

v Žiline , dňa: 28.4.2025

.....  
Ing, Tibor Ciller, konateľ

S.r.o.  
Žilina

195963  
1911/L

Príloha č.2

**Cenová ponuka – položkový rozpočet**

# ŠPECIFIKÁCIA

| P.č.                            | Názov / Obsah                                                                                                                                                                                              | Požadovaná hodnota / parameter | Cena bez DPH | Poznámka |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Náhradný zdroj - diesel agregát |                                                                                                                                                                                                            |                                |              |          |
| 1                               | <b>Motorgenerator</b>                                                                                                                                                                                      | áno 1 ks                       | 66 000,0 €   |          |
|                                 | Záložný výkon min.                                                                                                                                                                                         | 550 kVA / 440 kW,              |              |          |
|                                 | Menovitý výkon min.                                                                                                                                                                                        | 500 kVA / 400 kW               |              |          |
|                                 | Hlavný Istič MG + radiaci rozvádzač s radiacou jednotkou + SNMP adaptér                                                                                                                                    | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Nabíjačka                                                                                                                                                                                                  | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Predohrev chladiacej kvapaliny                                                                                                                                                                             | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Ručná olejová pumpa                                                                                                                                                                                        | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Náplne olej a chladiaca kvapalina                                                                                                                                                                          | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Rezidenčný tlmič hluku výfuku - umiestnený v kapote, min.                                                                                                                                                  | 45 dB(A)                       | v cene MG    |          |
|                                 | Výfukové potrubie vyvedené 6m nad úroveň terénu v súlade s Prílohou č. 9 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z.<br>Vyhotovenie v kapotovanom prevedení DxSxV, max.= 4500x1450x2250mm, hmotnosť s náplňami 7000kg | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | výroba, dodanie, montáž a revízia vydaná odborne spôsobilou osobou                                                                                                                                         | áno                            | v cene MG    |          |
| 1.1                             | Palivová nádrž 1000 litrov- min. na 9hod. pri 100% PRP                                                                                                                                                     | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Meranie úrovne paliva: indikácia stavu v radiacej jednotke a mechanický ukazovateľ na nádrži (informatívne meradlo)                                                                                        | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Ekologická vaňa pre zachytenie 100% náplní (súčasť rámu MG) a snímanie úniku kvapalín do eko-vane                                                                                                          | áno                            | v cene MG    |          |
| 1.2                             | Elektronická regulácia otáčok motora G2                                                                                                                                                                    | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi.                                                                                                                                       | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely                                                                                                                                                              | áno                            | v cene MG    |          |
| 1.3                             | Bezbn. signalizácia vyžadovaná podľa platných noriem - Požiadavka podľa STN ISO 8528-12 v náväznosti na normu STN ISO 8528-4                                                                               | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | auto mode, porucha štartu, všeobecná porucha, minimálna hladina paliva, MG v chode, porucha nabíjačky, napájanie zo siete, napájanie z MG,                                                                 | áno                            | v cene MG    |          |
| 2                               | <b>Rozvádzač R-ATS1 (prepínanie napájania sieť/generátor)</b>                                                                                                                                              | áno                            | v cene MG    |          |
|                                 | radiaca jednotka, Umiestnenie mimo rámu MG v rozvodni                                                                                                                                                      | áno                            | v cene MG    |          |
| 3                               | <b>Doprava a presuny zariadenia</b>                                                                                                                                                                        | áno                            | 3 600,0 €    |          |

|           |                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                     |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|
|           | obhliadka miesta inštalácie                                                                                                                                                                                                              | áno          | v cene dopravy a presunu zariadenia |  |
|           | doprava na stavbu, zloženie MG na betónový základ - umiestnenie R-ATS1 do NN rozvodne                                                                                                                                                    | áno          | v cene dopravy a presunu zariadenia |  |
|           | zabezpečenie odstránenia dočasných stavebných prekážok na deň presunu MG                                                                                                                                                                 | áno          | v cene dopravy a presunu zariadenia |  |
| <b>4</b>  | <b>Montážne práce:</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>áno</b>   | <b>4 750,0 €</b>                    |  |
|           | zapojenie MG na vopred pripravené káblové rozvody a uzemnenie                                                                                                                                                                            | áno          | v montážnych prác                   |  |
|           | uvedenie do prevádzky,                                                                                                                                                                                                                   | áno          | v montážnych prác                   |  |
|           | zaškolenie obsluhy                                                                                                                                                                                                                       | áno          | v montážnych prác                   |  |
| <b>5</b>  | <b>Pomocný materiál:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>áno</b>   |                                     |  |
|           | drobný montážny a spojovací materiál                                                                                                                                                                                                     | áno          | 50,0 €                              |  |
|           | antivibračná rohož SYLOMER pod MG                                                                                                                                                                                                        | áno          | 100,0 €                             |  |
|           | sada ochranných pomôcok (okuliare, rukavice, chránič sluchu)                                                                                                                                                                             | áno          | 50,0 €                              |  |
| <b>6</b>  | <b>Palivo na funkčnú skúšku *</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>800 l</b> | <b>1 130,0 €</b>                    |  |
| <b>7</b>  | <b>Manipulácia s PHM - doprava, doplnenie nádrže</b>                                                                                                                                                                                     | <b>áno</b>   | <b>360,0 €</b>                      |  |
| <b>8</b>  | <b>Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektro dotknutej časti (4x pare +1x USB)</b>                                                                                                                                          | <b>áno</b>   | <b>370,0 €</b>                      |  |
| <b>9</b>  | <b>Revízia zapojenia (1x doprava na stavbu, vyhotovenie správy)</b>                                                                                                                                                                      | <b>áno</b>   | <b>400,0 €</b>                      |  |
|           | Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenie MG s R-ATS a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1                                                          | áno          | v cene revízie                      |  |
| <b>10</b> | <b>Odborné stanovisko (1x doprava na stavbu, vyhotovenie správy)</b>                                                                                                                                                                     | <b>áno</b>   | <b>1 400,0 €</b>                    |  |
|           | Prvá úradná skúška vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A, overenie dokumentácie na základe 392/2006 Z.z. § 5 a pre potreby kolaudácie                                                                                            | áno          | v cene odborného stanoviska         |  |
|           | Odborné stanovisko od oprávnenej osoby, pred uvedením strojného zariadenia do prevádzky v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v náväznosti na §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. | áno          | v cene odborného stanoviska         |  |
|           | Poznámka: Pre vypracovanie Odborného stanoviska je potrebné taktiež objednať / predložiť Správu z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky a Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia.                                          | áno          | v cene odborného stanoviska         |  |
| <b>11</b> | <b>Hluková skúška (1x doprava na stavbu, vyhotovenie správy)</b>                                                                                                                                                                         | <b>áno</b>   | <b>1 550,0 €</b>                    |  |
|           | hluková skúška vykonaná oprávnenou osobou                                                                                                                                                                                                | áno          | v cene hlukovej skusky              |  |
|           | protokol z merania hluku motorgenerátora                                                                                                                                                                                                 | áno          | v cene hlukovej skusky              |  |

|    |                                                                                                                                              |        |            |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
| 12 | CYKY 3x240+120mm2                                                                                                                            | 110 m  | 12 332,2 € |  |
| 13 | Vodič H07V-K 70žz                                                                                                                            | 50 m   | 477,5 €    |  |
| 14 | Vodič H07V-K 50žz                                                                                                                            | 50 m   | 334,0 €    |  |
| 15 | CYKY 5x4mm2                                                                                                                                  | 60 m   | 167,8 €    |  |
| 16 | CYKY 5x1,5mm2                                                                                                                                | 60 m   | 66,7 €     |  |
| 17 | NHXX-O 3x1,5mm2                                                                                                                              | 60 m   | 66,7 €     |  |
| 18 | CYKY -O 12x1,5mm2                                                                                                                            | 110 m  | 354,2 €    |  |
| 19 | Ocelová konštrukcia celopozinkovaná                                                                                                          | 1 sub  | 2 941,5 €  |  |
| 20 | Beton B20                                                                                                                                    | 1 m3   | 111,0 €    |  |
| 21 | Chránička FXKVS 160                                                                                                                          | 25 m   | 208,2 €    |  |
| 22 | Ethernet CAT5E                                                                                                                               | 60 m   | 33,4 €     |  |
| 23 | Cestný panel 3000x2000x180mm                                                                                                                 | 1 ks   | 355,2 €    |  |
| 24 | Výkopové práce                                                                                                                               | 20 m   | 155,4 €    |  |
| 25 | Chránička FXKVS63                                                                                                                            | 50 m   | 177,6 €    |  |
| 26 | Káblový rošt rebrikový 300x100                                                                                                               | 50 m   | 610,5 €    |  |
| 27 | Kryt roštu                                                                                                                                   | 50 m   | 138,8 €    |  |
| 28 | Sonap 54 /uchyt kábel 4x240/                                                                                                                 | 100 ks | 555,0 €    |  |
| 29 | Sonap /uchyt pre cháničku FXKVS 63/                                                                                                          | 60 ks  | 333,0 €    |  |
| 30 | Výkop základu pod ocelovu konštrukciu                                                                                                        | 1 m3   | 72,2 €     |  |
| 31 | Štrk 8-32                                                                                                                                    | 9 m3   | 249,8 €    |  |
| 32 | Jadrové vrtanie                                                                                                                              | 1 sub  | 111,0 €    |  |
| 33 | Chemická kotva + šrobovina                                                                                                                   | 8 ks   | 133,3 €    |  |
| 34 | Kotviaci materiál na stenu                                                                                                                   | 50 ks  | 194,3 €    |  |
| 35 | Ochranná krycia platna /náhrada za výstražná folia/                                                                                          | 15 m   | 50,0 €     |  |
| 36 | Pur pena nehorlavá                                                                                                                           | 1 ks   | 11,1 €     |  |
| 37 | Piesok                                                                                                                                       | 2 m3   | 53,3 €     |  |
| 38 | Drobný materiál svorky,šroby,sadra                                                                                                           | 1 sub  | 127,7 €    |  |
| 39 | Zameranie siete v danom priestore                                                                                                            | 1 sub  | 111,0 €    |  |
| 40 | Odvoz odpadu likvidácia                                                                                                                      | 1 sub  | 166,5 €    |  |
| 41 | Uprava terénu                                                                                                                                | 16 m2  | 53,3 €     |  |
| 42 | Pasovina FeZn 30x4mm                                                                                                                         | 50 m   | 94,4 €     |  |
| 43 | Svorky bleskozvodné SR03,SP1,                                                                                                                | 8 ks   | 8,9 €      |  |
| 44 | Nešpecifikované práce/nepredvídané/                                                                                                          | 8 h    | 177,6 €    |  |
| 45 | Žeriav                                                                                                                                       | 1 sub  | 166,5 €    |  |
| 46 | Montáž                                                                                                                                       | 1 ks   | 3 052,5 €  |  |
| 47 | Doprava,panel,štrk,piesok,iné materiály                                                                                                      | 1 sub  | 499,5 €    |  |
| 48 | Dodávka nového rozvádzača RH - zálohovaná a nezálohovaná časť                                                                                | 1 ks   | 24 650,0 € |  |
| 49 | Zapožičanie MG počas výmeny RH - vrátane PHM                                                                                                 | 1 kpl. | 6 950,0 €  |  |
| 50 | Montáž a demontáž rozvádzača RH , pomocný materiál, nové káblové prepoje do ATS jestvujúci diesel                                            | 1 kpl. | 9 750,0 €  |  |
| 51 | Do cenovej ponuky zahrnúť:                                                                                                                   |        |            |  |
|    | Dodávku technológie podľa špecifikácie v cenovej ponuke v pracovných dňoch                                                                   | áno    | v cene     |  |
|    | Jednorazovú dopravu technikov a materiálu na miesto inštalácie, pokiaľ nie je uvedené inak                                                   | áno    | v cene     |  |
|    | Nastahovanie za použitia štandardných prostriedkov, pokiaľ nie je uvedené inak                                                               | áno    | v cene     |  |
|    | Inštaláciu a montáž zariadenia na vopred pripravené rozvody spolu s funkčnou skúškou zariadenia vykonanou v jednom vopred dohodnutom termíne | áno    | v cene     |  |
|    | Uvedenie zariadenia do prevádzky v dobe inštalácie                                                                                           | áno    | v cene     |  |
|    | Odvzdanie kompletnej technickej dokumentácie a návodu k obsluhu v slovenskom jazyku                                                          | áno    | v cene     |  |
|    | Zaškolenie obsluhy v dobe inštalácie                                                                                                         | áno    | v cene     |  |

|                                                      |             |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Záručná doba                                         | 24 mesiacov | 3 050,0 €          |                    |
| Záručný servis aj s profylaktickými prehliadkami     | áno         | v cene             |                    |
|                                                      |             |                    |                    |
| <b>Celková cena za kompletnú zostavu v € bez DPH</b> |             | <b>148 911,3 €</b> |                    |
|                                                      |             |                    |                    |
| <b>Celková cena za kompletnú zostavu v € s DPH</b>   |             |                    | <b>183 160,9 €</b> |



IČO: 44  
IČ DPH  
súdu Žil